



Grundwasserentlastungsstutzen KTPC Têtes de puits étanches type KTPC



Grundwasserentlastungsstutzen KTPC Têtes de puits étanches type KTPC



1	Abschlussdeckel	Couvercle de fermeture
2	Dichtung	Joint
3	Halb-Flansch	Demi-flasque
4	Schrauben „dicht-geschweisst“	Boulon „soudé-étanche“
5	Stahlring zum Betonieren	Anneau en acier à bétonner

Standard Abmessungen siehe Seite 3 / Andere Abmessungen auf Anfrage
Dimensions standards voir page 3 / Autres dimensions sur demande.

KTPC											
	KTPC1	KTPC2	KTPC3	KTPC4	KTPC5	KTPC6	KTPC7	KTPC8	KTPC9	KTPC10	
CASING	DN 150	DN 200	DN 300	DN 400	DN 500	DN 600	DN 700	DN 800	DN 900	DN1100	
D	244	323	408	508	609	711	812	924	1020	1220	
A	319	344	440	555	660	730	912	1025	1114	1314	
C	320	345	450	560	660	730	920	1025	1120	1320	
H (1)	STANDARD 400	STANDARD 400	STANDARD 400	STANDARD 400	STANDARD 400	STANDARD 400	STANDARD 400	STANDARD 400	STANDARD 500	STANDARD 500	
E	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	
N° viti	8	8	12	12	12	12	12	14	16	18	
4	M12X35	M12X35	M14X35	M14X40	M14X40	M14X40	M14X40	M14X40	M14X40	M14X40	
S1	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	
S2	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	
S3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	
S4	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	

(1) INDICARE H SE DIVERSA DALLO STANDARD

SEZIONE DESCRIZIONE	TESTE POZZO A CEMENTARE	cliente
MATERIALE	FE 360 S235	V.TO - APP.
DATA - DATE	09/06/2017	DIS. - NAME
		P.Z.
		APP.
		Cliente

www.gtsna.com
 San Benedetto Po - Italy

PROPRIETÀ RISERVATA. CONTENUTI CONFIDENTIALI E PRODOTTI SOTTO AUTORIZZAZIONE GRTA. IN TUTTI I CASI, IL NOME DI G.T.S. E/O
 PROPERTY OF G.T.S. S.R.L. CANNOT BE COPIED OR ADMITTED TO THIRD PARTIES WITHOUT WRITTEN PERMISSION. SUBJECT TO RETURN ON DEMAND

REVISIONE 2

Abmessungen und Gewicht KTPC Standard Dimensions et poids unitaire KTPC Standard

Typ Type	Abmessungen in mm Dimensions en mm	Gewicht Stk J`Kg poids unitaire kg
TPC 168	336 x 336 x 400 H	21.0
TPC 219	415 x 415 x 400 H	27.2
TPC 323	498 x 498 x 400 H	40.5
TPC 406	600 x 600 x 400 H	58.2
TPC 508	701 x 701 x 400 H	73.6
TPC 609	803 x 803 x 400 H	97.2
TPC 711	904 x 904 x 400 H	115.8
TPC 812	1026 x 1026 x 400 H	138.2
TPC 924	1122 x 1122 x 500 H	179.0
TPC 1016	1252 x 1252 x 500 H	201.2

Andere Abmessungen auf Anfrage – Autres dimensions sur demande.

